## Windows 10

## Créer un point de restauration

Vous pouvez créer des points de restauration facilement pour vous permettre de restaurer votre système d'exploitation à une date antérieur.

Beaucoup néglige les sauvegardes, mais quand votre système plante, devient instable après avoir installé un logiciel ou avoir fait la mise à jour d'un driver (carte son, carte graphique, etc...), je vous assure que vous ne le regretterez pas.

Cette fonction est désactivée par défaut sur une nouvelle installation, mais si votre Windows 10 est une mise à niveau, la restauration système reste activée si vous l'aviez activé sur la version précédente de Windows avant la mise à niveau.

Voici les étapes à suivre pour créer un point de restauration.

Cliquez droite sur l'icône Windows et sélectionne **Système**.



Dans cette nouvelle fenêtre, cliquez à droite sur **information système**.



Puis ensuite sur **Protection du système**.



Dans la fenêtre **Propriété système**, on constate que le disque **C : (système)** est désactivé.

Pour activer celui-ci, clic sur **Configurer**.

ropriétés système		U)	
Nom de l'ordinateur		Matériel	
Paramètres système avancés Pro	otection du système	Utilisation a	à distance
Utilisez la protection du sys système indésirable.	stème pour annuler to	oute mo <mark>d</mark> ificat	tion
Restaurer le système			
Voue nouvez annular les modificati	ions	a provinski statelja	
système en rétablissant l'ordinateur état antérieur en choisissant un por restauration précédent.	rà un int de	ation du syst	éme
système en rétablissant l'ordinateur état antérieur en choisissant un poi restauration précédent. Paramètres de protection	r â un int de	ation du syst	ême
vous pouvez a indier les modificati système en rétablissant l'ordinateur état antérieur en choisissant un por restauration précédent. Paramètres de protection Lecteurs disponibles	r â un int de Protection	ation du syst	ême
vous pouvez a indier les modificati système en rétablissant l'ordinateur état antérieur en choisissant un poi restauration précédent. Paramètres de protection Lecteurs disponibles	Protection Désactivée	ation du syst	ême
vous pouvez annuer les modificati système en rétablissant l'ordinateur état antérieur en choisissant un por restauration précédent. Paramètres de protection Lecteurs disponibles Disque 1000G (H:) Disque local (C:) (Système)	Protection Désactivée	ation du syst	ême
vous pouvez annuer les modifications système en rétablissant l'ordinateur état antérieur en choisissant un por restauration précédent. Paramètres de protection Lecteurs disponibles Disque 1000G (H:) Disque local (C:) (Système) Disque local (I:)	Protection Désactivée Désactivée	ation du syst	ême
vous pouvez annuer les modifications système en rétablissant l'ordinateur état antérieur en choisissant un por restauration précédent. Paramètres de protection Lecteurs disponibles Disque 1000G (H:) Disque local (C:) (Système) Disque local (I:) Configurez des paramètres de res l'espace disque et supprimez des restauration.	Protection Désactivée Désactivée Désactivée	Configurer	ême

Puis activez la **Protection système**.

🏪 Protection systè	me pour Disque local	(C:)	ġ	×
Paramètres de restau	ration			
En activant la prote modifications indési	ction du système, vous rables en restaurant l'or	pouvez annuler dinateur à un ét	les at antérieur.	
<ul> <li>Activer la pro</li> <li>Désactiver la</li> </ul>	protection du système	200	TF	
Utilisation de l'espace	disque	1	-	
Vous pouvez régler système. À mesure restauration sont su points.	l'espace disque maximal que l'espace se remplit, upprimés afin de libérer o	utilisé pour la pr les anciens poin de la place pour	rotection du ts de les nouveaux	
Utilisation actuelle :	0 octets			
Utilisation max :	• •	1 1 1	i i 1	
Supprimer tous les p lecteur.	points de restauration po	our ce	Supprimer	
	ОК	Annuler	Appliquer	

Puis réglez l'utilisation de l'espace disque, 10% me semble judicieux. Cliquez sur **Appliquer**.

🏪 Protection système pour Disque local (C:) 🛛 🖷	$\times$
Paramètres de restauration	_
En activant la protection du système, vous pouvez annuler les modifications indésirables en restaurant l'ordinateur à un état antérieur.	
Activer la protection du système	
O Désactiver la protection du système	
Utilisation de l'espace disque	_
Vous pouvez régler l'espace disque maximal utilisé pour la protection du système. À mesure que l'espace se remplit, les anciens points de restauration sont supprimés afin de libérer de la place pour les nouveaux points.	
0 octets Utilisation actuelle :	
Utilisation max :	
10% (11,13 Go)	
Supprimer tous les points de restauration pour ce lecteur. Supprimer	
OK Annuler Appliquer	

## Puis sur **Ok.**

🏪 Protection système pour Disque local (C:) 🛛 🖷		×
Paramètres de restauration		
En activant la protection du système, vous pouvez annuler le modifications indésirables en restaurant l'ordinateur à un éta	es t antérieur.	
Activer la protection du système		
O Désactiver la protection du système	15	
Utilisation de l'espace disque	<u> </u>	
Vous pouvez régler l'espace disque maximal utilisé pour la pro système. À mesure que l'espace se remplit, les anciens point restauration sont supprimés afin de libérer de la place pour le points.	otection du s de es nouveaux	
0 octets Utilisation actuelle :		
Utilisation max :		
10% (11,13 Go)		
Supprimer tous les points de restauration pour ce lecteur.	Supprimer	
OK Annuler	Appliquer	

Une fois ces réglages terminés, on va pouvoir créer un point de restauration. Cliquez sur **Créer**.

			Ū9	
Nom de l'ordinate	aur		Matériel	
Paramètres système avancés	Protection d	u système	Utilisation	à distanc
Utilisez la protectior système indésirable	n du système pou	ur annuler to	ute mo <mark>d</mark> ifica	ation
Restaurer le système —				
Vous pouvez annuler les mo système en rétablissant l'orc état antérieur en choisissan restauration précédent.	odifications dinateur à un t un point de	Restaur	ation du sys	stème
Paramètres de protection			3	
Lecteurs disponibles	15	Protection	74	^
Espace Forum (G:)	2	Désactivée	1	
Disgue 1000G (H:)		Désactivée		
	12	*	1	11.4.5.1
La Disque local (C:) (Sys	steme)	Activee		~
Disque local (C:) (Sys Configurez des paramètres l'espace disque et supprin restauration.	steme) s de restauration, nez des points de	, gérez	Configurer	<b>Y</b>

Rentrez un nom clair à votre point de restauration, ce qui vous permettra de savoir à quel moment exact vous reviendrez en arrière sur votre système d'exploitation.

Cliquez sur **Créer**.



Laissez le système Windows créer votre point de restauration.



Et voilà, votre pont de restauration a été créé.

